

心を揺さぶる

B BFREX

あなたの心を揺さぶるものは何か。

HSTと遊星ギアを組み合わせた新時代の無段変速ミッション。

精緻で上質な操作空間。

機能だけでは語れない、本質を突き詰めたスタイリング。

ISEKIトラクタ BFREX デビュー。



新たな
トランスミッション
IAVT

HSTと遊星ギアを組み合わせた先進の変速機。
HSTに比べ高い伝達効率が見られるので、
効率的な作業が可能。
操作も容易で、手元のレバーだけで停止から
発進・増減速が行え、クラッチ操作は不要。



design

共に時代を乗り越え長く愛されるために。
本質を突き詰めたスタイリング。
大胆な面構成と細部の精密感でコントラストを効かせる。
遠くから見て、印象を鮮明に。
近づいてみて、強い信頼感を。
強烈な第一印象で直感を揺さぶる。



Interior

精緻で上質な空間作り。心を落ち着かせて操作できる。
新しいトランスミッションの爽快なフィーリングを
最大限引き出せる操作レイアウトを追及。
毎日のワーキングタイムを満足感と爽快感で
迎えるために。

新しくなったトランスミッション

IAVT (ISEKI Advanced Variable Transmission)

作業速度、走行速度の加減速が無段階に行える、油圧機械式無段変速機を搭載いたしました。手元のレバーだけで停止から発進・増減が行えるだけでなく、作業速度の変更によるショックがなくなり、様々な作業で簡単に、最適な車速に設定できます。



■主変速メモリボタン

走行中に主変速メモリボタンを設定することで、最高速をあらかじめ設定した車速に制限することができます。車速の再現性が高くなり、作業性の向上につながります。



ダイヤル1つの簡単操作 (標準装備)

ワンタッチ耕うんスイッチ

作業シーンに合わせて、ワンタッチでモード変更が可能です。

走行 モード

道路走行に適したモードです。

走行状況に応じ、2WDと4DWを自動で切り替えます。快適・安全には場間を移動できます。

こだわり モード

使いたい機能だけを指定してカスタマイズできるモードです。

設定した内容は、ダイヤルをこだわりに切り替えることで、いつでも呼び出し・設定することができます。右側のカバー下部のパネルで簡単に選択できます。

耕うん モード

耕うんを想定したモードです。

ダイヤルを回すだけで、便利な機能を使用できます。



※写真はGQ型



固く乾いたほ場ならブレーキを強くすると隣接耕うんがしやすくなります。



やわらかい土質でもほ場を傷めず、きれいな旋回が行えます。

芯金レスセミクローラ仕様 (C型)

セミクローラトラクタは、優れた駆動力とけん引力、そしてほ場を踏み固めない接地圧の低さが魅力です。また、芯金レスクローラの採用で、ホイール仕様とほとんど変わらない走行性能も実現しました。

セミクローラのメリット

- けん引力・直進性が強い
- 接地圧が低く、作物の生育を阻害しない。
- 湿田ほ場に強い

オイルバス方式の転輪・遊輪で耐久性が向上しました。




直進アシスト仕様 (Z型)



優れた直進アシスト機能で作業性の向上 (Z型)

かんたん操作で直進アシストの設定が可能。多くの作業機にも対応しています。広いほ場で直進性を維持するには熟練者の経験、技術が必要です。膨大な面積の作業には疲労も伴うため、熟練者の確保疲労軽減が大きな課題でした。直進アシストを使えば、直進時にハンドル操作は不要となり、これらの課題を解消できます。


■直進アシスト使用イメージ



●8インチ大型モニター標準搭載

直進アシスト仕様(Z型式)に標準搭載。

直進アシストのガイド表示だけでなく、作業経路、作業機幅の登録による作業軌跡の表示、マップ連動施肥の設定を行うことが可能で、よりスマートな作業が可能です。



新たなトランスミッションの爽快なフィーリングを最大限引き出せる操作レイアウトになっております。



グラマー社製シート *写真はCY型
長時間振動を受ける体に、優しく快適なシートです。
また、座面、背もたれの部分に水漏れや汚れに強い素材を採用しています。



テレスコピック&チルトハンドル
※テレスコピックはZ型除く



小物入れ&シガーソケット(CY型)



小物入れ&USB電源(CY型)



リアデフォグラー(CY型 OPT)



メーターパネル



アームレスト



アームレスト(跳ね上げ時)



アームレスト 操作パネル



室内ルームミラーと半透明サンバイザー(CY型)



オートエアコン(CY型)



Bluetooth接続機能付きオーディオ(CY型)
好きな音楽をかけながら快適に作業ができます。



PTOレバー



アクセルペダルとブレーキペダル



油圧操作レバー(OP)



アクセルレバー



デクラッチ式パワーリニア



キー付き燃料キャップ

キャビン仕様 (CY型)

防音性の高いキャビンです。
リアウインドとコーナーウインドの開閉ができます。リアウインドはハーフロック機能付きです。



作業目的に合ったタイヤを選ぶことができます

ハイラグタイヤ
(標準)



水田用のラグの高いタイヤです。やわらかい土壌でもラグが地面をしっかりグリップします。畑作に適した狭幅仕様(02型)もご用意しております。

ローラグタイヤ
(04型・後輪のみ)



畑作用のラグの低いバイアスタイヤです。乾いた土壌で高いけん引力を発揮し、ほ場も荒らしにくい形状です。

偏平ラジアルタイヤ
(R・C2型)



70偏平のラジアルタイヤです。けん引力が強く、様々な利点を持ちます。

大径タイヤ
(N06型・後輪のみ)

通常の低床仕様よりも大きな後輪です。ハウスから水田作業まで一貫して行えます。

※ご用意できるタイヤは型式によって異なります。

