

■ 装備表

		出力(最大)	安全装置		ハンドル				ロープ掛け用フック	移動車輪	車軸ロータ				うね立てプレート	耕うん幅
			デッドマンクラッチ	エンジン停止スイッチ	折り畳み	Y型	左右回動				ナタ爪・爪軸分割型	爪軸なし	サイドディスク	ドラムロータ分割型(スターロータ)		
							ワンタッチ	ノブボルト								
型式	区分	(PS)	標準				K		標準	H	BD	L		BM	H	(mm)
KM30	BD	3.0	○	○	○	○			○		○		○			310・600
	BDH		○	○	○	○		○	○	○		○		○		
	BDHK		○	○	○	○	○		○	○	○		○		○	
	BM		○	○	○	○		○				○			330・600	
	BMHK		○	○	○	○	○		○	○		○	○			
	LK		○	○	○	○	○		○			○				

■ KM30の主要諸元

販 売 型 式 名		KM30					
区 分		BD	BDH	BDHK	BMHK	BM	LK
機体寸法	全 長 (mm)	1,110					
	全 幅 (mm)	600					540
	全 高 (mm)	980					
機体質量(重量) (kg)		37	40		42	40	30
エンジン	型 式 名	GB101PN					
	種 類	空冷4サイクル1気筒OHVガソリン					
	総 排 気 量 (L{cc})	(0.098{98})					
	出力／回転速度 kW({PS})／rpm	定格1.6 {2.2}／3,600(最大2.2 {3.0}／4,000)					
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量 (L)	1.2					
	始 動 方 式	リコイルスタータ式					
主クラッチ形式		ベルトテンション(デッドマン式)					
耕うん部	爪軸ロータ径 (mm)	290					—
	車軸回転速度 (エンジン定格回転速度時) (rpm)	前進104					
	車軸の形状・寸法 (mm)	丸軸20・長さ53					
	変 速 段 数 (段)	正転1					
	耕 幅 (mm)	600・310			600・330		—
安全性検査合格番号		—					

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●この保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取り下さい。

安全は私たちの願いです。

●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。

●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。

●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ごはんを食べていい日

大切にしたい日本の味.....あみ

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

http://www.iseki.co.jp

7081-200-2824-0

2022年2月作成-ZID

製品についてのご相談・ご意見は
下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者

ISEKIが
日本農業を
応援します!

ISEKI マスコットキャラクター
さなえ

NIPPON
FOOD
SHIFT

VEGETABLE
OIL INK

FSC

www.fsc.org

ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C014969

食と農と大地のソリューションカンパニー ISEKI

中セキ ミニ耕うん機
KM30 (3.0PS)

対応面積
30坪
ぐらいまで

※

ガソリン満タン時の
連続運転時間
約80分

※

燃料タンク容量
1.2L

※

最大耕うん幅
60cm

※

深く耕うん
できるから
根菜類に
おすすめ

※圖場条件により異なる場合があります。

はじめてみる?

家庭菜園?



育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園をはじめたい人の背中を押します。
気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。



KM30BDH

KM30BM

KM30BD

KM30BDHK

KM30BMHK



安心できる使いやすさ

ハンドルを握れば進む! 離せば止まる!

ストップ



握っている間だけ動き、手を離すと止まるシンプルな操作。初心者の方でも簡単に操作ができます。

スタート



エンジン停止スイッチ



押すだけでエンジンが停止します。緊急時にも押しやすいハンドルの横にあります。

しっかり耕うん

D型、M型ともに爪軸の分解ができ、狭いうねでも中耕作業ができます



選べる爪軸

ナタ爪耕うんロータ(D型)

土の反転性の高いナタ爪と推進性を高めるサイドディスクにより、優れた耕うん性能を発揮します。

D型



耕うん幅 600mm

D型爪軸分解



耕うん幅 310mm

M型



耕うん幅 330mm
耕うん幅 600mm

スターロータ(M型)〈ドラムロータ分割型〉

爪軸が太く、草の絡まりを軽減。条件に応じ、左右のプレートを入替えて、草が多く重い畑でもしっかり深く、砂地の畑では沈み込みを軽減しスムーズに耕うんできます。

うね立てもできちゃう

耕うんだけでなく、簡単なうね立てができるプレート(H型)を装備

耕うん



うね立て



簡単ラクラク移動!

STEP 1



移動尾輪でラクラク動く

移動尾輪がついているので、車から畑までの移動なども軽い力で行えます。

STEP 2



ハンドル折りたたみ

ハンドル根元のノブボルトを緩めれば、ハンドルをパタリとカンタンに折りたたむことができます。

STEP 3



コンパクト収納

コンパクトにできるので、車への収納や自宅での保管時も場所を取らずに収納できます。

はじめからスムーズに! エンジン始動

STEP 1



ワンタッチでエンジン停止スイッチを「運転」へ。

STEP 2



チョークレバーを始動へ。


STEP 3



リコイルを引いて気持ちよくエンジンスタート!

他にもあるよ! オススメポイント

燃料排出がラク!!



① ロープ掛けフック

簡単にロープ掛けすることができ、運搬時に便利です


② ワンタッチキャブドレン

引っぱるだけで燃料排出ができます。長期保管の際に便利です。

③ 燃料が見えるタンク

一目で燃料の残量を確認できます。

＼ 容量UP! ※ /



※従来機比較

作業で選べる豊富なアタッチメント(別売)

耕うん

耕幅33cm, 60cm
耕幅72cm

品名
ニュースターロータ(KM29DX)
ミラクルロータ(KM28-70)
コード
9040-177-0000-0
8040-300-0000-0

除草

作業幅65cm
作業幅65cm

品名
ブルースパイル650
スパイルロータ(KM28-28)
コード
9141-022-0000-0
8141-300-0000-0

うね立て

品名
コード

品名	コード
パープル培土器(KM)	9100-515-0000-0

品名
コード

品名	コード
ブルー溝浚器(KM-B)	8100-426-0000-0

品名
コード

品名	コード
スーパーグリーン畦立器(KM)	8102-410-0000-0

スーパーグリーン畦立器を使用する場合は、スターロータと併用して下さい。

中耕・培土

品名
コード

品名	コード
ピンク培土器(KM-B)	
スプリングロータ(KM280)	
8100-310-0000-0	
8006-302-0000-0	

品名
コード

品名	コード
ニューイエロー培土器(KM-B)	
U型中耕車輪(KM280)	
8100-310-0000-0	
8006-304-0000-0	

品名
コード

品名	コード
アポロ培土器Bプラス(KM)	
牽引車輪(KM290)	
9100-529-0000-0	
8006-306-0000-0	

整地

作業幅70cm
作業幅72cm

品名	コード
スーパー整地レーキ70	9064-002-0000-0
整地レベラー720	9064-006-0000-0



移動

品名
コード

品名	コード
移動車輪(KM-N)	9057-035-0000-0

品名
コード

品名	コード
TPタイヤ(KM27/25BD)	9057-033-0000-0

※本機BD型に適合。BM型は適合不可。
ニュースターロータ、ブルースパイルに装着。

品名
コード

品名	コード
移動タイヤ(ニュースターロータ)	9006-143-0000-0

※本機BM型に適合。BD型は適合不可。
ニュースターロータ、ブルースパイルに装着。

品名
コード

品名	コード
移動タイヤ(アゼキリキ)	9006-144-0000-0

※あぜ切り器のロータ、リングを外し装着。

品名
コード

品名	コード
N走行尾輪(WM)	8010-301-0000-0

品名
コード

品名	コード
回転ヒッチ(KM)	8157-300-0000-0

品名
コード

品名	コード
リヤキャリアRC21セット	9218-001-0001-0

水田

品名
コード

品名	コード
畦切機DX2(KM27/25)	9088-406-0000-0

品名
コード

品名	コード
あぜコネロータ(KM28-23)	8005-301-0000-0

品名
コード

品名	コード
カゴ車輪(C300)	9005-045-0000-0
尾ソリ(150A2M)	8057-300-0000-0

品名
コード

品名	コード
爪型代かきロータ(C290)	9005-044-0000-0
代かきレーキ(1100M)	8080-301-0000-0

品名
コード

品名	コード
砕土車輪(KM29-45)	8005-300-0000-0
レーキ(KM110)	8080-300-0000-0