

※モアデッキ、スーパーミニローダーは別売りです。

多彩な作業を この一台で。

芝・草刈りはもちろんのこと、
畜舎周りの管理作業から、除雪作業まで、
コンパクトなボディでさまざまな作業をこなします。



※モーターデッキは別売りです。



※モーターデッキ、けん引式スノーバーは別売りです。

大排気量&高出力でさまざまな作業を実現

大排気量エンジン搭載

搭載された大排気量の21.9PSエンジンはあらゆる作業に十分な力を発揮します。坂道や凹凸ほ場でも安定したスムーズな走行が可能です。大容量燃料タンクの搭載で、長時間の作業でも給油の心配がありません。

高出力エンジン // **21.9PS**

大排気量 // **1,123cc**

大容量燃料タンク // **25L**

HSTトランスミッション

TXGS24に搭載しているHSTミッションは、反応が早くスムーズな走行を確保します。ペダルが前後進で分かれているので、安全、確実に操作することができます。



オートクルーズコントロール

前進ペダルを踏みこんだ位置で、車速をメカ的に維持します。作業者の負担が軽減され、連続作業も楽に行えます。ブレーキペダルを踏むとクルーズコントロールは解除されるので安全です。



長時間作業を可能にする快適性

フルフラットフロア

段差のないフルフラットフロアはオペレーターに十分な足元スペースを提供します。それにより、機械への乗り降りが楽に行えます。



※サイドミラーはオプション。

サスペンションシート

シートが機体の揺れを吸収し、疲れを軽減します。

使いやすいレバー配置

各レバーは、オペレーターが座ったときに簡単に手が届く位置に明確かつシンプルに配置されています。

チルトステアリング

調整可能なシートとチルトステアリングで楽な姿勢で作業が可能です。



安全性

安全ロプス

巻取り式シートベルトとコンビランプを装備しているのも、安全に作業を行うことができます。 ※公道走行することはできません。



メンテナンス性

工具レスオープンボンネット

ボンネットは、工具を使用することなく、開けることができますので、日常的な点検が容易に行えます。



多彩な作業を可能にする装着機構

様々な作業に対応可能な装着機構を標準装備しております。

ミッドPTO


ミッドマウントモアでの作業に使用できます。

※モアデッキは別売りです。



リアPTO&3点リンク

リアPTOとカテゴリ1対応のリア3点リンクを標準装備しています。カウンタウエイトの装着にも使用できます。



※カウンタウエイトは別売りです。

けん引ヒッチプレート

けん引用のヒッチプレートを標準装備しています。けん引式スイーパーでの集草作業などに使用できます。

※けん引式スイーパーは別売りです。



最大油圧揚力

540kgf

油圧システム

油圧2系統の外部油圧取り出しを標準装備しています。作業機の取り付けが容易に行えます。




※モアデッキは別売りです。

モアデッキ (別売り)

サイドディスチャージモア

3本のブレードにより、広い刈幅で大量の芝・草を刈り取ることができます。密集した芝や雑草混じりの芝地など、負荷の高い作業にも対応できるため、様々な環境で使用可能です。また、刈り取った芝・草は側面から効率よく排出するので、作業をスムーズに行えます。



刈高さ調節

モアデッキの刈高さは、刈高さ調節ノブ(6段階)とゲージホイール(7段階)の2つで調節できます。デッキを持ち上げた状態での地上高が150mmと高いため、不均一な地形や縁石を簡単に乗り越えることができます。



広い刈幅

刈幅は1,524mm(60インチ)と広く、広大な敷地でも効率的な作業を実現します。



刈高さ調節ノブ
(25・35・45・65・85・115mm)



ゲージホイール
(25・35・45・55・65・85・115mm)



オーバーライド式装着

モアデッキの上に乗って、デッキの着脱ができますので、簡単に行えます。また、耐久性に優れたスチール製を採用していますので、長くご使用いただけます。



インプルメント

スーパーミニローダー (別売り)

牛舎周りの作業や除雪に活躍するスーパーミニローダーです。アーム幅よりバケット幅が広い広幅バケットと雪などを一度にたくさん運べる大容量バケットの2種類あるので、ニーズに合わせてお選びいただけます。

品名	型式名	コードNo.
スーパーミニローダ 広幅バケット付	SCLD-TXGS24WB	9611-228-0000-0
スーパーミニローダ 大容量バケット付	SCLD-TXGS24LB	9611-229-0000-0
カウンターウェイト	CW180	9610-398-0000-0
カウンターウェイトケース用延長ヒッチ	CWH2	9610-787-0000-0

最大持上高さ
1,780mm



ジョイスティックレバー

油圧操作を簡単に行うことができるジョイスティックレバーを標準装備しています。スーパーミニローダ等の作業機を効率的に操作できます。

