■ KM30の主要諸元

販 売 型 式 名			KM30					
区分			BD	BDH	BDHK	BMHK	BM	LK
機体寸法	全長	(mm)	1,110					
	全幅	(mm)	600					540
	全高	(mm)	980					
機体質量		(kg)	37	4	10	42	40	30
エンジン	型式名		GB101PN					
	種 類		空冷4サイクル1気筒OHVガソリン					
	総排気量	(L)	0.098					
	出力 KW({PS}/rpm)		定格1.6{2.2}/3,600(最大2.2{3.0})					
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量	(L)	1.2					
	始動方式		リコイルスタータ式					
主クラッチ形式			ベルトテンション(デッドマン式)					
耕うん部	爪軸ロータ径	(mm)	290				_	
	車軸回転速度 (エンジン定格回転速度時)	(rpm)	前進104					
	車軸の形状・寸法	(mm)	丸軸20・長さ53					
	変速段数	(段)	正転1					
	耕幅		600.310		600	_		
安全性検査	全合格番号		_					

●この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。●商品は写真と異なることがあります。●この保証書は、ご購入の取扱店で、必ずお受け取り下さい。